

Reserve now to Secure
the Best Advertising Space
for Chillventa 2026

Our Publications for the
CHILLVENTA

Nürnberg
13.–15.10.2026

Am Betriebsmittelhof

Wärmeübertragerplatz

Am Prozesswasser

Dienstleistungspassage

Rechenzentrums-Campus

Luftdamm

Busbahnhof am Feld

Kältedeich

Chillerstraße

Invite Your Customers to our Kältestadt



Print and online

In conjunction with Chillventa, cci Zeitung will guide visitors through the Kältestadt with themed streets. All areas of the trade fair will be represented.

The Chillventa trade fair is the international industry event for all professionals involved in the fields of air conditioning and refrigeration technology. The editorial team at cci Dialog GmbH is deeply focused on the developments and trends within the following product categories in both print and online media:

- Compressors, condensers, evaporators
- Heat exchangers
- Components for refrigeration cycles, cooling generators
- Climate systems
- Heat pumps
- MSR-technology and building automation
- Ventilation and accessories
- Tools and working materials

It's a place you'll definitely want to be!

Advertise around Chillventa in cci Dialog GmbH's media and get your own sign on one of the streets in our Kältestadt, directing visitors to your booth.

Where Will You Set Up?

Am Kühlturm

Luftdamm

Direktverdampfungsring

Wärmepumpen-Chaussee

Dienstleistungspassage

Chillerstraße

Am Betriebsmittelhof

Wärmeübertragerplatz

Komfort-Allee

Am Prozesswasser

Softwarepromenade

Kältedeich

Busbahnhof am Feld

Rechenzentrums-Campus

Am Kühlturm

Das neue Energieeffizienzgesetz stellt weitreichende Anforderungen an die Klimatisierung von Rechenzentren, um Energieeffizienzziele zu realisieren. Auch die Gewährleistung der Energieeffizienz, die sich an der Power Usage Effectiveness (PUE) zeigt, gehört dazu. Planer, ausführende Unternehmen und Hersteller der erwarteten Energieeffizienzwerte nachweisen.

Ganzheitlich umdenken

Neue Anforderungen an die Klimatisierung von Rechenzentren

Die Klimatisierung von Rechenzentren (RZ) war schon immer eine komplexe Aufgabe, die aufgrund hoher Wärmelasten und der Notwendigkeit hoher Verfügbarkeit durch Redundanzen eher komplexe Lösungen erfordert. Aktuell stehen jedoch zwei bedeutende Einflüsse im Mittelpunkt, die die Anforderungen an Klimatisierungslösungen erheblich verändern. Zum einen ist das neue Energieeffizienzgesetz (EnEFG), verabschiedet von der Bundesregierung am 12. November 2023, in Kraft getreten. Zum anderen nehmen die Energiedichten, die zukünftig als Wärme aus den Datenschränken abgeführt werden müssen, deutlich zu.

AUTOR



Ulrich Terrahle ist Geschäftsführer der RZ Beratung GmbH, einem Ingenieurbüro, das Planungs- und Beratungsleistungen für Rechenzentren und Serverräume anbietet. Kontakt zum Autor: redaktion@cci-dialog.de

Rechenzentren betreffen. Insbesondere Rechenzentren mit nicht redundanten Nennanschlussleistungen über 300 kW müssen anspruchsvolle Energieeffizienzziele erfüllen. Abwärme nutzen und umfangreiche Berichtspflichten einhalten. Es wird zwischen Neuanlagen und Bestandsanlagen unterschieden. In beiden Fällen sind die Anforderungen an die Klimatisierungslösungen erheblich verändert. Zum einen ist das neue Energieeffizienzgesetz (EnEFG), verabschiedet von der Bundesregierung am 12. November 2023, in Kraft getreten. Zum anderen nehmen die Energiedichten, die zukünftig als Wärme aus den Datenschränken abgeführt werden müssen, deutlich zu.

Busbahnhof am Feld

Bitzer: Schutz- und Überwachungsmodul für Hubkolbenverdichter

Die Bitzer SE, Sindelfingen, statet ihre „Ecoline“-Hubkolbenverdichter ab der Serie „C3“ mit der neuen Generation des „IQ Moduls CM-RC-02“ aus. Das Modul vereinfacht und optimiert unter anderem die Installation, den Betrieb sowie Service und Nachrüstung von Verdichtern in Kälte-, Klima- und Wärmepumpenanlagen. Es übernimmt die Funktionen der bisherigen Schutzgeräte und erlaubt zusätzlich neue Möglichkeiten der Bedienung des Verdichters sowie neue digitale Services, wie der Hersteller mitteilt. In einer Übergangszeit können Verdichter auch optional mit der Softwareeinstellung zur Simulation eines Motorschutzschalters „SE-B3“ bestellt werden. Die Installation des Verdichters, auch im Austauschfall, sei dann ohne Änderungen im Schaltschrank möglich.



Das „IQ Modul CM-RC-02“ für Bitzer-Hubkolbenverdichter (Abb. © Bitzer)

Soler & Palau: Dezentrales Lüftungsgerät

Die Soler & Palau Deutschland GmbH, Darmstadt, stellt das dezentrale Lüftungsgerät „Pureclass 800 CL“ vor. Es erreicht einen Luftvolumenstrom von 800 m³/h (nominal) beziehungsweise 1.000 m³/h (Boost-Betrieb), wie der Hersteller mitteilt. Ein Aluminium-Gegenstromwärmeübertrager ermöglicht eine Wärmerückgewinnungsrate bis 92 %. Optional sind Vor- und Nachheizregister verfügbar, die entweder elektrisch oder wasserführend betrieben werden können. Standardmäßig ist das Gerät mit zwei Zuluftfiltern ausgestattet: ISO coarse 60 % und ISO ePM1 50 %, sowie mit einem Abluftfilter ISO ePM10 50 %. Optional kann der erste Zuluftfilter durch einen Filter ISO ePM1 +95 % ersetzt werden. Das Gerät wiegt 152 kg.



Das dezentrale Lüftungsgerät „Pureclass 800 CL“ erreicht einen Luftvolumenstrom bis 800 m³/h. (Abb. © Soler & Palau)

Toshiba: Split-Klimagerät für Europa angepasst

Toshiba Air Conditioning führt eine Version des Split-Klimagerätes „Daiseikai 10“ ein, die an die Klimabedingungen in Europa angepasst ist. Sie ist in drei Baugrößen mit maximalen Kühlleistungen von 3,5, 4,2 und 6,0 kW verfügbar. Im Heizbetrieb erreichen die Geräte Leistungen von maximal 5,8, 6,3 beziehungsweise 7,2 kW. Die Kühlleistungszahl SEER ist im zugehörigen Prospekt mit 10,7 für das kleinste Modell, mit 9,7 für das mittlere Modell und mit 8,6 für das große Modell angegeben. Beim Heizen betragen die Leistungen

Clivet: Rooftop-System bietet alles in einem Paket

Die Clivet GmbH, Norderstedt, präsentiert ihr System „Rooftop-Packaged“. Es vereint alle Klimatisierungskomponenten in einem Gerät und optimiert deren Abstimmung, wie der Hersteller mitteilt. Dadurch lässt es sich schnell einbauen. Verfügbar ist das System mit Leistungen von 13 bis 376 kW. Die Luftvolumenströme sind mit 600 bis 16.700 l/s angegeben.



Das System „Rooftop-Packaged“ bietet Leistungen von 13 bis 376 kW. (Abb. © Clivet)

geben (2.160 bis 60.120 m³/h). Für die jeweiligen Anwendungen werden die Systeme nach Angaben des Unternehmens genau angepasst. Kältemittel ist R32 (GWP 675). Die Systeme können unter anderem mit elektronischen Filtern mit iFD-Technologie (absolute Filtration) oder UV-C-Lampen mit keimtötender Wirkung ausgestattet werden. Verbaut seien Full-Inverter- oder Multiscroll-Luft-/Luft- oder Wasser/Luft-Wärmepumpen. Auch eine freie Kühlung ist möglich.

Trane Technologies: Propan-Wasserkühlsätze

Die Trane Deutschland GmbH, Oberhausen, bietet ihre neuen Wasserkühlsätze „Aries N“ an. Die luftgekühlten Geräte verwenden das Kältemittel Propan R290, GWP 3. Im Angebot sind acht Modelle mit Kühlleistungen zwischen 226,9 und 480,8 kW. Den EER gibt das Unternehmen mit 4,01 bis 4,39 an, den SEPR HT mit 5,00 bis 5,56. Der Betrieb ist bis zu einer Außenlufttemperatur von 47 °C möglich. Der Schalleistungsspiegel liegt je nach Gerät zwischen 84,6 und 93,1 dB(A). Die Wasserkühlsätze sind mit einem Zweikreis-Design, EC-Ventilatoren, elektronischen Expansionsventilen und halbhermetischen, invertergesteuerten Verdichtern ausgestattet. Optional sind partielle Wärmerückgewinnung und Super-Low-Noise-Funktionalität verfügbar.



Wasserkühlsätze „Aries N“ mit dem Kältemittel R290 (Abb. © Trane)

Wildeboer: Volumenstromregler für kleinere Luftvolumenströme



Musterfirma
Halle 4, Stand 415

Musterunternehmen
Halle 4, Stand 415

Musterfirma
Halle 4, Stand 415

Special offers for Chillventa 2026

cci Zeitung
is sent out to
more than
5.300 readers

Advertising slots in cci Zeitung

Convention Edition Chillventa: cci Zeitung 11/2026

date of publication:: 05.10.2026
advertising and editorial deadline: 31.08.2026

Post Convention Chillventa: cci Zeitung 13/2026

date of publication: 23.11.2026
advertising and editorial deadline: 21.10.2026



For pricing see our Media Kit: cci-dialog.de/mediadaten

cci Branchenticker
is sent out to
more than 10.000
readers

Limited slots in our online media



Newsletter SPEZIAL **pre and post convention**



cci Branchenticker SPEZIAL **during the convention** on all three days, morning and evening

Dates of Publication



online **before** the convention
sent to 10.000 readers

Newsletter SPEZIAL A	22.09.2026
Newsletter SPEZIAL B	29.09.2026
Newsletter SPEZIAL C	06.10.2026

875,- Euro
per advert



online **during** the convention
sent to 10.000 readers

cci Branchenticker SPEZIAL	13.10.2026
cci Branchenticker SPEZIAL	14.10.2026
cci Branchenticker SPEZIAL	15.10.2026

4.135,- Euro
for 6 adverts



online **after** the convention
sent to 10.000 readers

Newsletter SPEZIAL D	20.10.2026
----------------------	------------


875,- Euro
per advert

↓ Newsletter SPEZIAL
875,- Euro per advert

↓ cci Branchenticker SPEZIAL
4.135,- Euro for 6 adverts



(example)



(example)

During the convention on all
3 days in the morning and evening.
6 adverts at a price of 4.135,- Euro,
additional 250,- Euro per change of motif

On site for you at Chillventa 2026

We are happy to be at your service – before, during and after Chillventa.

Editorial Staff



Sabine Andresen

Head of Editorial
Department
Tel. +49(0)721/565 14-18
redaktion@cci-dialog.de



Peter Reinhardt

Technical Editorial Team
Tel. +49(0)721/565 14-24
redaktion@cci-dialog.de



Torsten Wiegand

Editorial Team
Tel. +49(0)721/565 14-30
redaktion@cci-dialog.de



Dr. Manfred Stahl

Editorial Team, Publisher
Tel. +49(0)721/565 14-11
redaktion@cci-dialog.de

Media Consulting

Thorsten Graf

Head of Sales
Tel. +49(0)721/565 14-20
thorsten.graf@cci-dialog.de



Nicole Zimmermann

Representation Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hesse, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate, Saarland, Saxony, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thuringia, Mecklenburg-Vorpommern, Lower Saxony and Austria:
Advertising Sales cci Dialog GmbH:
Tel. +49(0)721/565 14-27
nicole.zimmermann@cci-dialog.de




Dirk Bogisch

Representation Baden-Württemberg, Switzerland and Luxembourg:
Verlagsbüro Bogisch:
Tel. +49(0)7164-40 71
d.bogisch@bogisch.com



Kirsten Schumann

Representation Bavaria:
medien service gmbh
Tel. +49(0)2103/39 84-48
schumann@medienservice-hilden.de



You can also find all advertising formats in our 2026 Media Kit.



Don't hesitate to call us: +49(0) 721/565 14-20 

cci-dialog.de

cci Dialog GmbH, Poststraße 3, D-76137 Karlsruhe

